

## ANEJO 10. REACTIVOS Y EQUIPOS DE DOSIFICACION

INSTALACIÓN	DOSIS (ppm)	VOLUMEN ANUAL (m3)	M3/DÍA	Kg Cl/día	Kg NaClO/día	Precio (€/kg NaClO)	Coste día	Coste anual
son sitges	0,7	6.252.710	17.131	11,99	79,94	0,50	40,0	14.590
muro	0,6	365.000	1.000	0,60	4,00	0,50	2,0	730
san joan	0,6	913.851	2.504	1,50	10,01	0,50	5,0	1.828
maría camí	0,6	271.565	744	0,45	2,98	0,50	1,5	543
son pacs	0,5	15.240.373	41.754	20,88	139,18	0,50	69,6	25.401
soller	0,4	3.949.018	10.819	4,33	28,85	0,50	14,4	5.265
alfabia	0,4	4.016.829	11.005	4,40	29,35	0,50	14,7	5.356
bunyola		0	0	0,00	0,00	0,50	0,0	0
costa en blanes	0,6	8.166.349	22.374	13,42	89,49	0,50	44,7	16.333
andratx	0,6	2.005.244	5.494	3,30	21,98	0,50	11,0	4.010
ETAP		0	0	0,00	0,00	0,50	0,0	0
<b>TOTAL</b>		<b>41.180.939</b>	<b>112.824</b>	<b>61</b>	<b>406</b>			<b>74.055</b>

## COSTES MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE CLORACIÓN

INSTALACIÓN	
son sitges	750
muro	550
san joan	550
maría camí	550
son pacs	750
Soller y ETAP	1500
alfabia	550
bunyola	0
costa en blanes	750
Maria	550
Petra	550
andratx	550
<b>TOTAL</b>	<b>7.600</b>