



CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN CE-2021 HORMIGONES ACERO CONTROL CONTROL γf CONTROL RECUBRIMIENTO HORMIGÓN DE LIMPIEZA B-500-S NORMAL HL-150/F/20 HORMIGÓN EN MASA B-500-S 50 mm SOLERAS Y CIMENTACIONES B-500-S 50 mm HA-30/B/20/XD2+XA2 ALZADOS Y MUROS 50 mm NORMAL



SECCIÓN F-F ESCALA: 1/75





ESTA ESTRUCTURA SE HA CONCEBIDO COMO ESTRUCTURA EJECUTADA "IN SITU", DEBIENDO CUMPLIR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO ESTRUCTURAL PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU".
EN CASO DE CAMBIAR LA TIPOLOGÍA SE APLICARÁN LAS PRESCRIPCIONES QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ESTRUCTURAL EN MATERIA DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS.





PRETRATAMIENTO Y DESARENADO FORMAS 2

8.2.2