

# PRESUPUESTO

## EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPITULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES</b>				
100001	<b>ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRI</b> Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.	20,000	3,91	78,20
100002	<b>ud PAR GUANTES DE NEOPRENO</b> Par de guantes de neopreno.	48,000	2,25	108,00
100004	<b>ud PAR GUANTES AISLANTE 10.0</b> Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70-149.	5,000	20,61	103,05
100005	<b>ud PAR DE BOTAS DE AGUA</b> Par de botas de agua. Norma MT-27.	7,000	5,40	37,80
100006	<b>ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA ME</b> Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). MT-5.	24,000	8,37	200,88
100007	<b>ud PAR DE BOTAS AISLANTES</b> Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).. B.O.E. 12-2-80.	18,000	11,55	207,90
100008	<b>ud TRAJE IMPERMEABLE</b> Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.	31,000	9,17	284,27
100010	<b>ud GAFAS ANTIPOLVO</b> Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.	3,000	0,90	2,70
100011	<b>ud GAFAS CONTRA IMPACTOS</b> Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 145-146 MT-16	3,000	3,25	9,75
100012	<b>Ud Gafas protección para oxicorte.</b> Gafas protección para oxicorte.	3,000	1,92	5,76
100013	<b>ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDAD</b> Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.	11,000	1,98	21,78
100016	<b>Ud Manguitos para soldador.</b> Manguitos para soldador.	11,000	1,65	18,15
100021	<b>ud CINTURON SEGURIDAD</b> Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13	20,000	2,88	57,60
100022	<b>ud CINTURON ANTILUMBAGO</b> Cinturón antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.	6,000	2,40	14,40
100078	<b>ud FILTRO RECAMBIO MASCARILL</b> Filtro recambio de mascarilla para polvo y hu- mos, homologado. Norma MT-7.	78,000	1,74	135,72
100090	<b>ud CINTURON SEG. 2 PTOS. AMA</b> Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.	13,000	2,99	38,87
100091	<b>ud CINTURON PORTAHERRAMIENTA</b> Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).	6,000	5,23	31,38
100092	<b>Ud. Comando abrigo.</b> Comando abrigo.(amortizable en un uso).	5,000	27,05	135,25

# PRESUPUESTO

## EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
100093	Ud. Comando Impermeable. Traje de agua color verde tipo ingeniero.Amortizable en un uso.	5,000	18,03	90,15
100094	Ud. Chaqueta ignifuga. Chaqueta resistente al fuego de fibra nomex. (amortizable en 3 usos).	11,000	58,30	641,30
100098	Ud. Gafas protección arco eléctrico 3 DIN Gafas protección arco eléctrico 3 DIN.	3,000	3,61	10,83
100102	ud PAR GUANTES DE GOMA LATEX Par guantes de goma látex-anticorte.	35,000	1,35	47,25
100103	Ud. Mascarilla antiemanaciones tóxicas. Mascarilla antiemanaciones tóxicas.	3,000	5,23	15,69
100104	Ud. Máscarilla antipartículas con filtro Máscarilla antipartículas con filtro intercambiable.	3,000	6,31	18,93
100105	Ud. Muñequeras antivibratorias. Muñequeras antivibratorias.	6,000	2,10	12,60
100106	Ud Pantalla casco seguridad soldador. Pantalla casco seguridad soldador.	6,000	3,52	21,12
100108	ud PAR PLANTILLAS RESIS.PERF Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). B.O.E. 22-12-81. MT-25.	24,000	2,04	48,96
100110	Ud. Zapatos de seguridad. Zapatos de seguridad.	5,000	32,76	163,80
100133	Ud Cascos de seguridad Cascos de seguridad con arnés de adaptación, homologado. MT-1.	25,000	2,04	51,00
100134	Ud Guantes para soldador. Par de guantes para soldador.(amortizables en 3 usos).	11,000	1,80	19,80
100135	Ud Mandiles de cuero para soldador. Mandiles de cuero para soldador.(amortizable en 3 usos).	11,000	3,49	38,39
100136	Ud Protectores auditivos con arnés a la Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).B.O.E. 1-9-75. Ordenanza General S.H. de 9-3-71.art MT-2.	24,000	3,31	79,44
100137	Ud Chaleco reflectante de seguridad en c Chaleco reflectante de seguridad en colores amarillo y rojo.(amortizable en tres usos).	17,000	17,95	305,15
100138	Ud Par de guantes de uso general de lona Par de guantes de uso general de lona y serraje.	52,000	2,70	140,40
100139	Ud Polainas de cuero. Par de polainas de cuero para soldador.(amortizables en tres usos).	11,000	2,01	22,11
100140	Ud Tapondillos antiruidos. Juego de tapones antiruidos de silicona ajustables.	8,000	1,50	12,00
100141	Ud Trajes de trabajo Mono de trabajo de una pieza de poliester-algodón.	52,000	14,76	767,52
TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .....				3.997,90

# PRESUPUESTO

## EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPITULO 2 INSTALACIONES PROVISIONALES</b>				
200044	<b>ud ALQUILER CASETA ASEO 14,0</b> Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta pre- fabricada para aseos en obra de 6,00x2,33x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y piletta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra- chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibuteno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 100 km. ida. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.	18,000	252,91	4.552,38
200045	<b>ud Alquiler caseta vestuario</b> Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta pre- fabricada para vestuario en obra de 6,00x2,35x2,33m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 100 km. ida.	18,000	135,71	2.442,78
200046	<b>ud ALQUILER CASETA COMEDOR 1</b> Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta pre- fabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30m. de 18,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 100 km. ida.	18,000	181,84	3.273,12
200048	<b>ud MESA MELAMINA PARA 10 PER</b> Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos)	1,000	40,50	40,50
200049	<b>ud BANCO MADERA PARA 5 PERSO</b> Banco de madera para comedor con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).	2,000	40,03	80,06
200050	<b>Ud Banco de madera para vestuario con ca</b> Banco de madera para vestuario con capacidad para 5 personas (amortizable en 2 usos)	2,000	40,03	80,06
200051	<b>ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO</b> Percha para aseos o duchas en aseos de obra.	12,000	3,16	37,92
200072	<b>Hr Mano de obra empleada en limpieza y</b> Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.	105,000	5,71	599,55
200073	<b>Ud ACOMETIDA ELECT. CASETA 4</b> Acometida provisional de electricidad a caseta de vestuario, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 1000 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. distancia aproximada 25 m. totalmente instalada.	1,000	474,80	474,80
200075	<b>ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA</b> Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	1,000	78,37	78,37
200076	<b>ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMI</b>			

# PRESUPUESTO

## EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.	1,000	457,22	457,22
200077	<b>Ud ACOMETIDA ELECT. CASETA 4</b>			
	Acometida provisional de electricidad a caseta de comedor, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 7000 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. distancia aproximada 25 m. totalmente instalada.	1,000	474,80	474,80
200113	<b>ud SECAMANOS ELECTRICO</b>			
	Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).	1,000	29,28	29,28
200115	<b>Ud. Menaje del comedor.</b>			
	Menaje del comedor.	12,000	1,26	15,12
200142	<b>Ud Dosificador de jabón.</b>			
	Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).	1,000	8,26	8,26
200143	<b>Ud Convector eléctrico mural de 1500 W.</b>			
	Convector eléctrico mural de 1500 W. Totalmente instalado. (amortizable en 3 usos).	1,000	8,29	8,29
200153	<b>Ud Cubo para recogida de basuras. (amort</b>			
	Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).	1,000	17,13	17,13
200154	<b>Ud Taquilla metálica individual para ves</b>			
	Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada. (amortizable en 3 usos).	12,000	19,27	231,24
<b>TOTAL CAPÍTULO 2 INSTALACIONES PROVISIONALES .....</b>				<b>12.900,88</b>

# PRESUPUESTO

## EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPITULO 3 PROTECCIONES COLECTIVAS</b>				
300029	<b>Ud Señal indicativa de riesgo sin suport</b> Señal indicativa de riesgo sin soporte, incluso colocación.	9,000	4,96	44,64
300030	<b>MI Red de seguridad en parímetro de forj</b> Red de seguridad en parímetro de forjado, incluso pescante metálico, anclajes de red, pescante y cuerdas de sujección, en primera puesta.	23,000	20,24	465,52
300031	<b>m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLO</b> Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.	129,000	0,58	74,82
300032	<b>Ud Tope para camión.</b> Tope para camión.	1,000	40,87	40,87
300033	<b>MI Barandilla de protección tipo stopper</b> Barandilla de protección tipo stopper en parímetro de hueco con soportes metálicos incluida colocación y desmontaje.	8,000	7,24	57,92
300041	<b>m. RED SEGURID. PERIM. HORIZ</b> Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, enudada con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mor- daza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) inclu- so colocación y desmontaje. Ordenanza Ge- neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.	23,000	6,09	140,07
300071	<b>H. Mano de obra de brigada de seguridad</b> Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.	236,000	10,48	2.473,28
300117	<b>Ud. Cartel indicativo de riesgo</b> Cartel indicativo de riesgo de 50 x 30 cm. fijado mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colo- cación y desmontaje.	5,000	3,41	17,05
300118	<b>Ud. Barandilla con soporte de puntales te</b> Barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colo- cados cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño inter- medio formado por tubo de 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.(amortizable en 3 usos), incluso colocación y montaje.	23,000	5,04	115,92
300119	<b>Mý. Mallazo resistente como protección de</b> Mallazo resistente como protección de huecos, incluida colocación.	8,000	4,83	38,64
300121	<b>MI. Barandilla de protección zanjas</b> Barandilla de protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.	129,000	4,35	561,15
300122	<b>m. BARAN. ESCALERA PUNTALES,</b> Barandilla de protección de escaleras, compuesta por puntales metálicos telescópicos cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y tra- vesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. Ordenan- za General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.	11,000	6,29	69,19
300123	<b>MI. Plataforma volada para cubierta, incl</b> Plataforma volada para cubierta, incluido montaje y desmontaje, sobre estructura tubular en fachada.	15,000	23,75	356,25
300130	<b>Ud. Puerta de malla sobre bastidor metáli</b> Puerta de malla sobre bastidor metálico en cerramiento de obra para acceso de personal.	1,000	22,15	22,15
300131	<b>Ud. Revisión de grúa torre semestral.</b> Revisión de grúa torre semestral.	3,000	470,75	1.412,25
300132	<b>Ud. Pasarela de 0,60 m. de ancho, dotada</b> Pasarela de 0,60 m. de ancho, dotada de barandillas laterales, incluido montaje y desmontaje.	13,000	2,72	35,36
300145	<b>Ud. Señal reflectante normalizada de STOP</b> Señal reflectante normalizada de STOP de 600 mm., con soporte incluso colocación.			

## PRESUPUESTO

### EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1,000	15,69	15,69
300147	MI. Cable de seguridd para anclaje de cin Cable de seguridd para anclaje de cinturón de seguridad en la cubierta.	10,000	4,11	41,10
300149	Ud. Mecanismo antideslizante en base de e Mecanismo antideslizante en base de escaleras metálicas.	8,000	4,06	32,48
300150	Ud. Baliza luminosa en valla de cerramien Baliza luminosa en valla de cerramiento de obra, incluía instalación.(amortizable en 5 usos).	6,000	6,45	38,70
300155	Ud. Limitador de giro en grúa instalado. Limitador de giro en grúa instalado.	1,000	91,23	91,23
300156	Ud Puerta de malla sobre bastidor metáli Puerta de malla sobre bastidor metálico en cerramiento de obra para paso de vehículos.	1,000	71,73	71,73
300157	MI Valla autónoma metálica de 2,5 m. de Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones.	18,000	4,63	83,34
TOTAL CAPÍTULO 3 PROTECCIONES COLECTIVAS .....				6.299,35

**PRESUPUESTO**

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPITULO 4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS</b>				
400042	ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. Extintor de polvo químico ABC polivalente an- tibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin- tor, tipo Parsi modelo PI-9-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difu- sor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.	5,000	48,97	244,85
<b>TOTAL CAPÍTULO 4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.....</b>				<b>244,85</b>

## PRESUPUESTO

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPITULO 5 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA</b>				
500158	Ud Instalación de puesta a tierra compue Instalación de puesta a tierra compuesta de cable de cobre electrodo conectado a tierra en railes grúa torre, plantas de hormigón, cuadros de electricidad, etc...	3,000	77,39	232,17
500159	Ud Interruptor diferencial de media sens Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA), In = 40 A, incluida instalación.	2,000	120,83	241,66
500160	Ud Interruptor diferencial de alta sensi Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), In = 25 A, incluida instalación.	3,000	132,64	397,92
500161	Ud Transformador de seguridad de 24 V, p Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos).	1,000	25,59	25,59
<b>TOTAL CAPÍTULO 5 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA .....</b>				<b>897,34</b>



PRESUPUESTO

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPITULO 6 PRESUPUESTO SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD			
600066	H. Técnico de seguridad. Técnico de seguridad.			
		1.584,000	12,65	20.037,60
TOTAL CAPÍTULO 6 PRESUPUESTO SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD .....				20.037,60

## PRESUPUESTO

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPITULO 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS</b>				
700060	Ud Botiquín móvil. Botiquín móvil.	1,000	21,52	21,52
700061	ud BOTIQUIN DE URGENCIA Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.	1,000	66,03	66,03
700062	ud REPOSICION BOTIQUIN Reposición de material de botiquín de urgencia.	1,000	45,70	45,70
700063	ud RECONOCIMIENTO MEDICO POR Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.	12,000	15,33	183,96
700064	ud CAMILLA PORTATIL EVACUACI Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).	1,000	7,52	7,52
700065	Hr Auxiliar técnico sanitario en dedicac Auxiliar técnico sanitario en dedicación parcial durante el transcurso de las obras.	396,000	13,34	5.282,64
<b>TOTAL CAPÍTULO 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.....</b>				<b>5.607,37</b>

## PRESUPUESTO

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPITULO 8 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>				
800068	ud COSTO MENSUAL COMITE SEGU Costo mensual del Comité de Seguridad y Salud Laboral, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2º o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1º.	18,000	75,31	1.355,58
800069	ud COSTO MENSUAL FORMACION S Costo mensual de formación de Seguridad y Salud Laboral, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	18,000	51,31	923,58
TOTAL CAPÍTULO 8 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .....				2.279,16
TOTAL.....				52.264,45