

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES							
100001	ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRI Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1. Total cantidades alzadas						20,000
							20,000
100002	ud PAR GUANTES DE NEOPRENO Par de guantes de neopreno. Total cantidades alzadas						48,000
							48,000
100004	ud PAR GUANTES AISLANTE 10.0 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70-149. Total cantidades alzadas						5,000
							5,000
100005	ud PAR DE BOTAS DE AGUA Par de botas de agua. Norma MT-27. Total cantidades alzadas						7,000
							7,000
100006	ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA ME Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). MT-5. Total cantidades alzadas						24,000
							24,000
100007	ud PAR DE BOTAS AISLANTES Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).. B.O.E. 12-2-80. Total cantidades alzadas						18,000
							18,000
100008	ud TRAJE IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Total cantidades alzadas						31,000
							31,000
100010	ud GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17. Total cantidades alzadas						3,000
							3,000
100011	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 145-146 MT-16 Total cantidades alzadas						3,000
							3,000
100012	Ud Gafas protección para oxicorte. Gafas protección para oxicorte. Total cantidades alzadas						3,000
							3,000
100013	ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDAD Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3. Total cantidades alzadas						11,000

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
100016	Ud Manguitos para soldador. Manguitos para soldador. Total cantidades alzadas						11,000 11,000
100021	ud CINTURON SEGURIDAD Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13 Total cantidades alzadas						11,000 20,000
100022	ud CINTURON ANTILUMBAGO Cinturón antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13. Total cantidades alzadas						20,000 6,000
100078	ud FILTRO RECAMBIO MASCARILL Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-7. Total cantidades alzadas						6,000 78,000
100090	ud CINTURON SEG. 2 PTOS. AMA Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13. Total cantidades alzadas						78,000 13,000
100091	ud CINTURON PORTAHERRAMIENTA Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Total cantidades alzadas						13,000 6,000
100092	Ud. Comando abrigo. Comando abrigo.(amortizable en un uso). Total cantidades alzadas						6,000 5,000
100093	Ud. Comando Impermeable. Traje de agua color verde tipo ingeniero.Amortizable en un uso. Total cantidades alzadas						5,000 5,000
100094	Ud. Chaqueta ignífuga. Chaqueta resistente al fuego de fibra nomex. (amortizable en 3 usos). Total cantidades alzadas						5,000 11,000
100098	Ud. Gafas protección arco eléctrico 3 DIN Gafas protección arco eléctrico 3 DIN. Total cantidades alzadas						11,000 3,000
100102	ud PAR GUANTES DE GOMA LATEX Par guantes de goma látex-anticorte. Total cantidades alzadas						3,000 35,000
100103	Ud. Mascarilla antiemanaciones tóxicas. Mascarilla antiemanaciones tóxicas.						35,000

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Total cantidades alzadas						3,000
100104	Ud. Máscarilla antipartículas con filtro Máscarilla antipartículas con filtro intercambiable. Total cantidades alzadas						3,000
100105	Ud. Muñequeras antivibratorias. Muñequeras antivibratorias. Total cantidades alzadas						3,000
100106	Ud Pantalla casco seguridad soldador. Pantalla casco seguridad soldador. Total cantidades alzadas						6,000
100108	ud PAR PLANTILLAS RESIS.PERF Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). B.O.E. 22-12-81. MT-25. Total cantidades alzadas						24,000
100110	Ud. Zapatos de seguridad. Zapatos de seguridad. Total cantidades alzadas						5,000
100133	Ud Cascos de seguridad Cascos de seguridad con arnés de adaptación, homologado. MT-1. Total cantidades alzadas						25,000
100134	Ud Guantes para soldador. Par de guantes para soldador.(amortizables en 3 usos). Total cantidades alzadas						11,000
100135	Ud Mandiles de cuero para soldador. Mandiles de cuero para soldador.(amortizable en 3 usos). Total cantidades alzadas						11,000
100136	Ud Protectores auditivos con arnés a la Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).B.O.E. 1-9-75. Ordenanza General S.H. de 9-3-71.art MT-2. Total cantidades alzadas						24,000
100137	Ud Chaleco reflectante de seguridad en c Chaleco reflectante de seguridad en colores amarillo y rojo.(amortizable en tres usos). Total cantidades alzadas						17,000
100138	Ud Par de guantes de uso general de lona Par de guantes de uso general de lona y serraje. Total cantidades alzadas						52,000
100139	Ud Polainas de cuero.						52,000

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Par de polainas de cuero para soldador.(amortizables en tres usos).						
	Total cantidades alzadas						11,000
							11,000
100140	Ud Tapondillos antiruidos.						
	Juego de tapones antiruidos de silicona ajustables.						
	Total cantidades alzadas						8,000
							8,000
100141	Ud Trajes de trabajo						
	Mono de trabajo de una pieza de poliester-algodón.						
	Total cantidades alzadas						52,000
							52,000

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 2 INSTALACIONES PROVISIONALES							
200044	ud ALQUILER CASETA ASEO 14,0 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta pre- fabricada para aseos en obra de 6,00x2,33x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra- chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibuteno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 100 km. ida. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43. Total cantidades alzadas						18,000
200045	ud Alquiler caseta vestuario Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta pre- fabricada para vestuario en obra de 6,00x2,35x2,33m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 100 km. ida. Total cantidades alzadas						18,000
200046	ud ALQUILER CASETA COMEDOR 1 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta pre- fabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30m. de 18,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 100 km. ida. Total cantidades alzadas						18,000
200048	ud MESA MELAMINA PARA 10 PER Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos) Total cantidades alzadas						1,000
200049	ud BANCO MADERA PARA 5 PERSO Banco de madera para comedor con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). Total cantidades alzadas						2,000
200050	Ud Banco de madera para vestuario con ca Banco de madera para vestuario con capacidad para 5 personas (amortizable en 2 usos) Total cantidades alzadas						2,000
200051	ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO Percha para aseos o duchas en aseos de obra. Total cantidades alzadas						12,000
200072	Hr Mano de obra empleada en limpieza y						12,000

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal. Total cantidades alzadas						105,000
							105,000
200073	Ud ACOMETIDA ELECT. CASETA 4 Acometida provisional de electricidad a caseta de vestuario, desde el cuadro general formada por man- guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 1000 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos interme- dios cada 2,50 m. distancia aproximada 25 m. totalmente ins- talada. Total cantidades alzadas						1,000
							1,000
200075	ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie- zas especia- les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina- da y funcionando, y sin in- cluir la rotura del pavimento. Total cantidades alzadas						1,000
							1,000
200076	ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMI Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distan- cia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zan- jas de saneamiento en terrenos de consis- tencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la aco- metida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Total cantidades alzadas						1,000
							1,000
200077	Ud ACOMETIDA ELECT. CASETA 4 Acometida provisional de electricidad a caseta de comedor, desde el cuadro general formada por man- guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 7000 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos interme- dios cada 2,50 m. distancia aproximada 25 m. totalmente ins- talada. Total cantidades alzadas						1,000
							1,000
200113	ud SECAMANOS ELECTRICO Secamanos eléctrico por aire, colocado (amorti- zable en 3 usos). Total cantidades alzadas						1,000
							1,000
200115	Ud. Menaje del comedor. Menaje del comedor. Total cantidades alzadas						12,000
							12,000
200142	Ud Dosificador de jabón. Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortiza- ble en 3 usos). Total cantidades alzadas						1,000
							1,000
200143	Ud Convector eléctrico mural de 1500 W. Convector eléctrico mural de 1500 W. Totalmente instalado. (amortizable en 3 usos). Total cantidades alzadas						1,000
							1,000
200153	Ud Cubo para recogida de basuras. (amort Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). Total cantidades alzadas						1,000

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
200154	Ud Taquilla metálica individual para ves						1,000
	Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada. (amortizable en 3 usos).						12,000
	Total cantidades alzadas						12,000

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 3 PROTECCIONES COLECTIVAS							
300029	Ud Señal indicativa de riesgo sin suport Señal indicativa de riesgo sin soporte, incluso colocación. Total cantidades alzadas						9,000
							9,000
300030	MI Red de seguridad en parímetro de forj Red de seguridad en parímetro de forjado, incluso pescante metálico, anclajes de red, pescante y cuerdas de sujeción, en primera puesta. Total cantidades alzadas						23,000
							23,000
300031	m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLO Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. Total cantidades alzadas						129,000
							129,000
300032	Ud Tope para camión. Tope para camión. Total cantidades alzadas						1,000
							1,000
300033	MI Barandilla de protección tipo stopper Barandilla de protección tipo stopper en parímetro de hueco con soportes metálicos incluida colocación y desmontaje. Total cantidades alzadas						8,000
							8,000
300041	m. RED SEGURID. PERIM. HORIZ Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, enudada con cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mor- daza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. Ordenanza Ge- neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23. Total cantidades alzadas						23,000
							23,000
300071	H. Mano de obra de brigada de seguridad Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones. Total cantidades alzadas						236,000
							236,000
300117	Ud. Cartel indicativo de riesgo Cartel indicativo de riesgo de 50 x 30 cm. fijado mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. Total cantidades alzadas						5,000
							5,000
300118	Ud. Barandilla con soporte de puntales te Barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo de 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.(amortizable en 3 usos), incluso colocación y montaje. Total cantidades alzadas						23,000
							23,000
300119	My. Mallazo resistente como protección de Mallazo resistente como protección de huecos, incluida colocación. Total cantidades alzadas						8,000
							8,000
300121	MI. Barandilla de protección zanjas Barandilla de protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5						

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. Total cantidades alzadas						129,000
							129,000
300122	m. BARAN. ESCALERA PUNTALES , Barandilla de protección de escaleras, compuesta por puntales metálicos telescópicos cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23. Total cantidades alzadas						11,000
							11,000
300123	MI. Plataforma volada para cubierta, incl Plataforma volada para cubierta, incluido montaje y desmontaje, sobre estructura tubular en fachada. Total cantidades alzadas						15,000
							15,000
300130	Ud. Puerta de malla sobre bastidor metáli Puerta de malla sobre bastidor metálico en cerramiento de obra para acceso de personal. Total cantidades alzadas						1,000
							1,000
300131	Ud. Revisión de grúa torre semestral. Revisión de grúa torre semestral. Total cantidades alzadas						3,000
							3,000
300132	Ud. Pasarela de 0,60 m. de ancho, dotada Pasarela de 0,60 m. de ancho, dotada de barandillas laterales, incluido montaje y desmontaje. Total cantidades alzadas						13,000
							13,000
300145	Ud. Señal reflectante normalizada de STOP Señal reflectante normalizada de STOP de 600 mm., con soporte incluso colocación. Total cantidades alzadas						1,000
							1,000
300147	MI. Cable de seguridd para anclaje de cin Cable de seguridd para anclaje de cinturón de seguridad en la cubierta. Total cantidades alzadas						10,000
							10,000
300149	Ud. Mecanismo antideslizante en base de e Mecanismo antideslizante en base de escaleras metálicas. Total cantidades alzadas						8,000
							8,000
300150	Ud. Baliza luminosa en valla de cerramien Baliza luminosa en valla de cerramiento de obra, includia instalación.(amortizable en 5 usos). Total cantidades alzadas						6,000
							6,000
300155	Ud. Limitador de giro en grúa instalado. Limitador de giro en grúa instalado. Total cantidades alzadas						1,000
							1,000
300156	Ud Puerta de malla sobre bastidor metáli Puerta de malla sobre bastidor metálico en cerramiento de obra para paso de vehículos. Total cantidades alzadas						1,000

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
300157	MI Valla autónoma metálica de 2,5 m. de Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones. Total cantidades alzadas						1,000
							18,000
							18,000

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS							
400042	ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. Extintor de polvo químico ABC polivalente an- tibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin- tor, tipo Parsi modelo PI-9-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difu- sor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. Total cantidades alzadas						5,000
							5,000

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 5 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

500158	Ud Instalación de puesta a tierra compue
--------	--

Instalación de puesta a tierra compuesta de cable de cobre eléctrodo conectado a tierra en railes grúa torre, plantas de hormigón, cuadros de electricidad, etc...

Total cantidades alzadas	3,000
--------------------------	-------

3,000

500159	Ud Interruptor diferencial de media sens
--------	--

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA), In = 40 A, incluida instalación.

Total cantidades alzadas	2,000
--------------------------	-------

2,000

500160	Ud Interruptor diferencial de alta sensi
--------	--

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), In = 25 A, incluida instalación.

Total cantidades alzadas	3,000
--------------------------	-------

3,000

500161	Ud Transformador de seguridad de 24 V, p
--------	--

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos).

Total cantidades alzadas	1,000
--------------------------	-------

1,000

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 6 PRESUPUESTO SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD							
600066	H. Técnico de seguridad.						
	Técnico de seguridad.						
	Total cantidades alzadas						1.584,000
							1.584,000

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS							
700060	Ud Botiquín móvil. Botiquín móvil. Total cantidades alzadas						1,000
700061	ud BOTIQUIN DE URGENCIA Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43. Total cantidades alzadas						1,000
700062	ud REPOSICION BOTIQUIN Reposición de material de botiquín de urgencia. Total cantidades alzadas						1,000
700063	ud RECONOCIMIENTO MEDICO POR Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. Total cantidades alzadas						12,000
700064	ud CAMILLA PORTATIL EVACUACI Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). Total cantidades alzadas						1,000
700065	Hr Auxiliar técnico sanitario en dedicac Auxiliar técnico sanitario en dedicación parcial durante el transcurso de las obras. Total cantidades alzadas						396,000
							396,000

MEDICIONES

EDAR PORTINATX

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 8 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO							
800068	ud COSTO MENSUAL COMITE SEGU						
Costo mensual del Comité de Seguridad y Salud Laboral, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.							
Total cantidades alzadas							18,000
							18,000
800069	ud COSTO MENSUAL FORMACION S						
Costo mensual de formación de Seguridad y Salud Laboral, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.							
Total cantidades alzadas							18,000
							18,000