



**INFORME ACREDITATIVO DE LA
INNECESARIEDAD DE
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL**

**PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
CONDUCCIÓN DESDE LA
DESALADORA DE CIUTADELLA HASTA
EL DEPÓSITO DE ES CARAGOLÍ**

Conducción de agua potable
7,07 km de longitud - Ø=500 mm

PROMOTOR
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT
AMBIENTAL


SEPTIEMBRE 2025

Àngel Pomar i Gomà & Clara Fuertes Salom
Consultors ambientals



Àngel Maria Pomar i Gomà
Consultor Ambiental
Biòleg col·legiat 6.047 C

Firma digital de los autores con certificado digital
Signatura dels autors amb certificat digital



Clara Fuertes Salom
Consultora ambiental
ambientòloga




Tabla de contenidos

I.- Introducción	4
II.- Extracto de la normativa reguladora del procedimiento de evaluación ambiental.....	5
Decreto Legislativo 1/2020.Texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. Anejo I	5
Decreto Legislativo 1/2020.Texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. Anejo II	5
Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Anejo I	6
Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Anejo II	6
Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Anejo III-b.....	7
Síntesis de proyectos de conducciones de agua potable que requieren evaluación ambiental	8
III. Características básicas del proyecto	9
IV.- Sensibilidad ambiental del emplazamiento.....	10
Análisis de la sensibilidad.....	10
Cartografía de las áreas sensibles potencialmente afectadas	11
V.- Informes de las administraciones competentes	17
VI.- Conclusiones	24
VII.- Medidas de protección ambiental.....	27

I.- Introducción

El presente documento tiene como finalidad, una vez analizadas las características del proyecto y las características ambientales del espacio donde se desarrolla, aportar un análisis motivado sobre la innecesariedad de procedimiento de evaluación de impacto para el *Proyecto constructivo de conducción desde la desaladora de Ciutadella hasta el depósito de Es caragolí*, el cual se desarrolla en el TM de Ciutadella de Menorca.

La legislación por la cual podría ser necesario un procedimiento de evaluación ambiental de proyectos corresponde a las siguientes normas legales y anejos:

Normativa estatal	Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental	Anejos I y II
		Anejo III-b
Normativa CAIB	Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears	Anejos I y II

II.- Extracto de la normativa reguladora del procedimiento de evaluación ambiental

En el presente capítulo se extractan los textos normativos que regulan los diferentes supuestos por los que es necesario el procedimiento de evaluación ambiental:

- Decreto Legislativo 1/2020.Texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears.
 - Anejo I.
- Ley 21/2013 de evaluación ambiental
 - Anejo I
 - Anejo II
 - Anejo III-b

Decreto Legislativo 1/2020.Texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. [Anejo I](#)

ANEXO 1. Evaluación Ambiental **Ordinaria**

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua

7. Instalaciones de conducción de agua en suelo rústico que no discurran íntegramente por camino existente cuando la longitud sea superior a 10 km y,

en todo caso, las que transcurran por

- espacios naturales protegidos;*
- espacios de relevancia ambiental; o*
- ANEI de alto nivel de protección.*

En ningún caso se considerarán instalaciones de conducción de aguas las instalaciones de riego en las fincas cuando estén autorizadas por la autoridad agraria o hidráulica.

Decreto Legislativo 1/2020.Texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. [Anejo II](#)

ANEXO 2. Evaluación Ambiental **Simplificada**

—

Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Anejo I

Ley [estatal] 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

ANEXO I. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental **ordinaria** regulada en el título II, capítulo II, sección 1.^a

Grupo 9. Otros proyectos.

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en:

- espacios protegidos de la Red Natura 2000;
- en espacios naturales protegidos;
- en humedales de importancia internacional (Ramsar);
- en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial;
- en áreas o zonas protegidas de los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR) o para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo (ZEPIM); y
- en zonas núcleo de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.

No se entienden incluidos los proyectos expresamente permitidos en la zonificación y normativa reguladora del espacio. Para acreditar que un proyecto no es susceptible de causar efectos adversos apreciables sobre uno de estos espacios, el promotor podrá solicitar informe al órgano competente para la gestión de dicho espacio.

16º. Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 10 km.

Nota. El criterio general 1 de sensibilidad del espacio del anexo II es coincidente los parámetros determinados para proyectos del Anexo I, del grupo 9, que se transcribe posteriormente.

Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Anejo II

Ley [estatal] 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

ANEXO II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental **simplificada** regulada en el título II, capítulo II, sección 2.^a

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.

f) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia no incluidas en el anexo I, situadas en suelo no urbano y que tengan una longitud superior a 10 km, así como aquellas por debajo de este umbral cuando cumplan los **criterios generales 1 ó 2** [Son los definidos en el ANEXO III-b de la misma Ley].

Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Anejo III-b

ANEXO III [b]

Criterios para determinar si un proyecto del anexo II se somete a evaluación ambiental ordinaria o simplificada

Apartado B: Criterios generales para sometimiento a evaluación ambiental simplificada de proyectos situados por debajo de los umbrales establecidos en el anexo II [Ley 21/2013]:

Criterio general 1

1. Proyectos en

- espacios protegidos Red Natura 2000,
- en espacios naturales protegidos,
- en humedales de importancia internacional (Ramsar),
- en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial,
- en áreas o zonas protegidas de los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR) o para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo (ZEPIM) y
- en zonas núcleo o tampón de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.

[Excepciones] No se entienden incluidos los proyectos expresamente permitidos por la zonificación y normativa reguladora del espacio, **así como los proyectos no susceptibles de causar efectos adversos apreciables, de acuerdo con el informe emitido por el órgano competente** para la gestión de dicho espacio.

Nota. El criterio general 1 de sensibilidad del espacio del anexo II es coincidente los parámetros determinados para proyectos del Anexo I, del grupo 9, transcrito anteriormente.

Criterio general 2

2. Proyectos solapados con

- elementos de infraestructura verde formalmente declarados por su papel como corredores o conectores ecológicos;
- áreas críticas de los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas; u
- otras áreas importantes para la conservación de especies en régimen de protección especial;
- hábitats de interés comunitario, que presenten un estado de conservación desfavorable en la unidad biogeográfica; o
- áreas declaradas por las autoridades competentes para la protección de especies objeto de pesca o marisqueo,

excepto aquellos proyectos respecto de los que el **órgano competente** para la gestión del espacio **informe que no son susceptibles de causar efectos adversos.**

Síntesis de proyectos de conducciones de agua potable que requieren evaluación ambiental

	DL 1/2020. CAIB	Ley 21/2013 de evaluación ambiental	
	Anexo I	Anexo I	Anexo II Y Anexo III-b
Conducciones agua potable	Fuera camino longitud >10 km o cuando:	Longitud > 10 km ø>800 mm	Longitud < 10 KM cuando
[1] ANEI-ANP: Encinares y otros elementos delimitados (PTI). Artículo 11 LEN 1/1991	✓	-	-
[2] Red Natura 2000: LIC-ZEC, ZEPA	✓	✓ *	✓ *
[3] Espacio Natural Protegido: Parque Natural, Reserva, Paratge	✓	✓ *	✓ *
[4] Humedales Importancia Internacional. Ramsar	-	✓ *	✓ *
[5] Sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial	-	✓ *	✓ *
[6] zonas protegidas de los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR)	-	✓ *	✓ *
[7] Zonas protegidas del medio marino de la región costera del Mediterráneo (ZEPIM)	-	✓ *	✓ *
[8] zonas núcleo o tampón de Reservas de la Biosfera de la UNESCO. Ley 21/2013: Ordinaria, sólo zonas núcleo Simplificada, zonas núcleo y zonas tampón	-	✓ *	✓ *
[9] infraestructura verde formalmente declarados por su papel como corredores o conectores ecológicos	-	-	✓ **
[10] áreas críticas de los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas	-	-	✓ **
[11] otras áreas importantes para la conservación de especies en régimen de protección especial	-	-	✓ **
[12] hábitats de interés comunitario, que presenten un estado de conservación desfavorable en la unidad biogeográfica,	-	-	✓ **
[13] Áreas declaradas por las autoridades competentes para la protección de especies objeto de pesca o marisqueo.	-	-	✓ **


* Excepción: No se entienden incluidos los proyectos expresamente permitidos por la zonificación y normativa reguladora del espacio, así como los proyectos no susceptibles de causar efectos adversos apreciables, de acuerdo con el informe emitido por el órgano competente para la gestión de dicho espacio.

** excepto aquellos proyectos respecto de los que el órgano competente para la gestión del espacio informe que no son susceptibles de causar efectos adversos.

III. Características básicas del proyecto

Características proyecto

Tipo de proyecto	Conducción para agua potable
Longitud de la conducción	7,05 km
Diámetro	500 mm



IV.- Sensibilidad ambiental del emplazamiento

Análisis de la sensibilidad

Zona ambientalmente sensible	Observaciones		Posible afectación
[1] ANEI-ANP: Encinares y otros elementos delimitados (PTI). Artículo 11 LEN 1/1991		Analizado	No aparece ningún espacio afectado
[2] Red Natura 2000: LIC-ZEC, ZEPA		Analizado	No aparece ningún espacio afectado
[3] Espacio Natural Protegido: Parque Natural, Reserva, Paratge		Analizado	No aparece ningún espacio afectado
[4] Humedales Importancia Internacional. Ramsar	En Baleares: Albufera de Mallorca Salines d'Eivissa i Formentera	Descartado	-
[5] Sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial	En Baleares no existe ningún espacio reconocido.	Descartado	-
[6] zonas protegidas de los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR)	Medio marino	Descartado	-
[7] Zonas protegidas del medio marino de la región costera del Mediterráneo (ZEPIM)	Medio marino	Descartado	-
[8] zonas núcleo o tampón de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.		Analizado	No aparece ningún espacio afectado
[9] infraestructura verde formalmente declarados por su papel como corredores o conectores ecológicos.	No existe ningún espacio definido como corredor ecológico en Menorca.	Descartado	-
[10] Áreas críticas de los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas.	No existen catalogadas áreas críticas ni áreas importantes	Se ha solicitado informe al órgano competente	El órgano competente ha emitido informe favorable, con recomendaciones.
[11] otras áreas importantes para la conservación de especies en régimen de protección especial.			
[12] hábitats de interés comunitario, que presenten un estado de conservación desfavorable en la unidad biogeográfica.	Se afecta a hábitat de Interés comunitario	Se ha realizado consulta al órgano competente	El órgano competente ha emitido informe favorable.
[13] Áreas declaradas por las autoridades competentes para la protección de especies objeto de pesca o marisqueo	Medio marino	Descartado	-

Cartografía de las áreas sensibles potencialmente afectadas

A continuación se aporta la cartografía de implantación del proyecto en relación con diferentes espacios ambientalmente sensibles, que podrían estar afectados por el proyecto:



- [1] ANEI-ANP: Encinares y otros elementos delimitados (PTI). Artículo 11 LEN 1/1991
- [2] Red Natura 2000: LIC-ZEC, ZEPA
- [3] Espacio Natural Protegido: Parque Natural, Reserva, Paratge
- [8] zonas núcleo o tampón de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.
- [12] hábitats de interés comunitario.

No se aporta cartografía de las áreas para las que no existe relación específica con el proyecto.

- [4] Humedales Importancia Internacional. Ramsar.
No aparecen en la isla de Menorca.
- [5] Sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial.
No aparecen en la isla de Menorca.
- [6] Zonas protegidas de los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR).
Se trata de espacios marinos no afectados.
- [7] Zonas protegidas del medio marino de la región costera del Mediterráneo (ZEPIM)
Se trata de espacios marinos no afectados.
- [9] Infraestructura verde formalmente declarados por su papel como corredores o conectores ecológicos.
No aparecen en la isla de Menorca.
- [10] Áreas críticas de los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas.
La administración competente ha emitido informe favorable.
- [11] Otras áreas importantes para la conservación de especies en régimen de protección especial.
La administración competente ha emitido informe favorable.
- [13] Áreas declaradas por las autoridades competentes para la protección de especies objeto de pesca o marisqueo.
Se trata de espacios marinos no afectados.


**[1] ANEI-ANP: Encinares y otros elementos delimitados (PTI).
Artículo 11 LEN 1/1991**

El trazado **no afecta** a espacios delimitados como ANEI ANP.



[2] Red Natura 2000: LIC-ZEC, ZEPA

El trazado **no afecta** a espacios de Red Natura 2000.





[3] Espacio Natural Protegido: Parque Natural, Reserva, Paratge

En la isla de Menorca, únicamente aparece el ENP de s'Albufera des Grao, el cual se encuentra muy alejado de la zona de actuación.



[8] zonas núcleo o tampón de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.

El trazado **no afecta** a zonas núcleo ni tampón de la Reserva de la Biosfera.



— Conducción proyectada

Reserva de la Biosfera. UNESCO

 Zona Núcleo Terrestre

 Zona Tampón Terrestre

Fuente: Zonificació Reserva de la Biosfera Menorca.


[12] hábitats de interés comunitario, que presenten un estado de conservación desfavorable en la unidad biogeográfica

La actuación afecta a un hábitat de Interés Comunitario (5330 Matorrales termomediterráneos y pre-desérticos).

Al no existir información sobre el estado de conservación del hábitat, se ha solicitado informe a la administración competente, la cual ha emitido **informe favorable**, el cual se reproduce más adelante.

Hábitats Directiva. Inventario 2022

- 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-desérticos
- 5330-6 Acebuchales y lentiscales no arborescentes (*Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae* y *Prasio- Oleetum sylvestris*)
- 9340 - Encinares *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia*



V.- Informes de las administraciones competentes

Se ha solicitado informe a las administración competentes de los aspectos ambientales sobre que no existe información con acceso público disponible, para evaluar la posible afectación según la sensibilidad de los espacios que prevé la legislación:

[10] Áreas críticas de los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas.	Servei de Protecció d'Espècies Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal
[11] otras áreas importantes para la conservación de especies en régimen de protección especial	
[12] hàbitats de interés comunitario, que presenten un estado de conservación desfavorable en la unidad biogeográfica,	Servei de Planificació al Medi Natural. Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Dichas administraciones han emitido informe favorable, con condiciones, los cuales se reproducen seguidamente:



Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

Direcció General de Medi Natural
i Gestió Forestal

Servei de Protecció d'Espècies

Direcció General de Medi Natural i
Gestió Forestal

Exp: 129/2025
Document: informe
Emissor (DIR3): A04013554
Emissor: SPE/TBL/jag
Sol·licitant: ABAQUA
R./V.: CNC10/06/07/0003 EDAR EIVISSA

Informe sobre l'afecció a àrees importants per a la conservació d'espècies del projecte de conducció Ciutadella- es Caragolí, TM de Ciutadella

Antecedents

1. En data 18 de juny de 2025 (VALIB 399004) va tenir entrada al Servei de Protecció d'Espècies la sol·licitud de l'Agència de l'Aigua i la Qualitat Ambiental demanant informe sobre la possible afecció a les àrees importants per a la conservació d'espècies catalogades del «Projecte constructiu de conducció des de la dessaladora de Ciutadella fins al dipòsit d'Es Caragolí (Menorca)». Es vol aclarir si és d'aplicació el que preveu l'Annex II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
2. S'adjunte informe dels serveis tècnics de l'Àrea de Construcció i Gestió d'Abastament i Dessaladores, plànols i fitxer jeoson amb el traçat de la conducció.

Normativa d'aplicació sobre conservació d'espècies

1. Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears (BOIB 106, de 16/07/2005).
2. Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE 299, de 14/12/2007).

C/ del Gremi de Corredors, 10. Pol. de Son Rossinyol
07009 Palma
Tel. 971 176586
<http://especies.caib.es>

Pàgina 1 de 3

3. Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, pel qual es desenvolupa el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades (BOE 46, de 23/02/2011).
4. Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
5. D'acord amb l'article 2.10 c) del Decret 6/2025, de 2 de juny, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre les competències de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal es troben, entre d'altres, biodiversitat, conservació i gestió d'espècies silvestres protegides.

Consideracions tècniques i jurídiques

1. L'article 59.1. apartat a) de la Llei del Patrimoni Natural preveu la designació, en el seu cas, d'àrees crítiques per les espècies incloses al Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades en la categoria de «en perill d'extinció». Per a la resta d'espècies, com ara les que es troben en la categoria de «vulnerable», la designació d'àrees no és preceptiva, encara que sí s'ha de reflectir a la normativa específica dels espais naturals protegits i de la Xarxa Natura 2000 on l'espècie hi sigui present.
2. Per tant, la no declaració d'aquestes àrees no implica que quedi sense protecció l'hàbitat de les espècies catalogades. Es tracta del patrimoni natural i, en el cas de les espècies considerades al LESPPE, el legislador ha estimat necessari dotar-les de protecció. El procés de declaració d'aquestes àrees és llarg i s'enfronta a diversos inconvenients, el primer dels quals és el caràcter dinàmic i itinerant de la majoria d'aquestes espècies. Però, de la mateixa manera que la no catalogació d'un jaciment arqueològic no implica que sigui possible destruir-lo, la manca de declaració d'àrea crítica, en cap cas implica la desprotecció del seu l'hàbitat.
3. El traçat de la conducció discorre per un àrea agrícola i periurbana, a on no s'han localitzat niu de rapinyaires, basses, coves o altres punts sensibles per les espècies catalogades.
4. Al punt anomenat Son Fum, als punts anomenats 0+600 i 0+700, el traçat travessa tangencialment l'àrea de protecció d'un niu de milana (*Milvus*

Pàgina 2 de 3



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:
<https://csv.caib.es/concvsfront/view.xhtml?hash=3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065>
CSV: 3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065

Pàgina 1/4



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:
<https://csv.caib.es/concvsfront/view.xhtml?hash=3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065>
CSV: 3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065

Pàgina 2/4

milvus), per la qual cosa s'hauria d'evitar realitzar aquest tram de l'obra durant la primavera (es recomana evitar molèsties del l'1 de febrer al 30 de juny, segons el Pla Terrasse).

5. No s'afecta cap espai natural protegit ni cap element de la Xarxa Natura 2000.
6. La consulta al Bioatles mostra la presència de les espècies *Rhamnus alternus*, *Testudo hermanni*, *Rhinechis scalaris*, *Macropododon mauretanicus*, *Bufotes balearicus* i *Hyla meridionalis*, per les quals no s'han definit àrees específiques. La naturalesa del projecte no implica riscos per aquestes espècies, només molèsties temporals sense conseqüències per a les seves poblacions.

Conclusions

Per tot l'exposat, podem concloure que no hi ha afectació a àrees importants per espècies amenaçades o en règim de protecció especial.

Es recomana planificar les tasques més renoueres entre els punts 0+600 i 0+700 fora del període entre l'1 de febrer i el 30 de juny.

Palma, en la data de la signatura electrònica

El cap de la Secció VI	Vist i plau del cap del Servei de Protecció d'Espècies
Juan S Aguilar González	Tomàs Bosch Llull



Govern de les Illes Balears

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

TOMAS BOSCH LLULL

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 07-07-2025 15:41:22 GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Signant

JUAN SALVADOR AGUILAR GONZALEZ

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 07-07-2025 12:47:15 GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Firma amb segell de temps: 07-07-2025 15:41:31 GMT+0200

METADADES ENI DEL DOCUMENT

Identificador: ES_A04013554_2025_f2lojn938psiapnl6t2qv43erlkcoqu

Nom del document: SPE_129-2025_Conducció_Ciutadella-Es_Caragolí-signat__2025-1751895693458_.pdf

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Tipus de document: Informe

Estat elaboració: Original

Òrgan: A04013554

Data captura: 07-07-2025 15:41:29 GMT+0200

Origen: Administració

Tipus de signatura: Pades

Pàgines: 4



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:
<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065>
 CSV: 3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:
<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065>
 CSV: 3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065

Servei de Planificació al Medi Natural

Direcció General de Medi Natural i
Gestió Forestal

Exp.: XN-211/2025
Document: informe tècnic
Codi SIA: 360957
Emissor (DIR3): A04013554
Sol·licitant: Servei d'Assessorament Ambiental (DGHUA)
Promotor: Binillautí Nou SL

Informe sobre la possible afectació a Hàbitats d'Interès Comunitari que presentin un estat de conservació desfavorable a la unitat biogeogràfica pel Projecte constructiu de conducció des de la dessaladora de Ciutadella fins al dipòsit des Caragolí (Menorca)

Antecedents

1. En data de 18 de juliol de 2025 va tenir entrada a la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal (VALIB núm. 408414) un escrit del cap de l'Àrea de Construcció i Gestió d'abastament i Dessalació de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAUQA) mitjançant el qual es sol·licita informe de consulta sobre si l'hàbitat d'interès comunitari (HIC) 5330-6 (Ullastrars i matars no arborescents) afectat per la conducció presenta un estat de conservació desfavorable a la unitat biogeogràfica i si així fos si es poden produir efectes adversos apreciables sobre aquest HIC.

Consideracions tècniques en relació amb els espais de la Xarxa Natura 2000

1. El projecte en qüestió consisteix en la instal·lació d'una canonada d'aigua, d'uns 7020,8 metres de longitud, mitjançant la qual es pretén connectar la dessaladora de Ciutadella amb el dipòsit municipal d'aigua des Caragolí.
2. Segons l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental han de ser objecte d'una avaluació d'impacte ambiental (AIA) simplificada els projectes inclosos a l'annex II de la Llei.
3. L'epígraf f) del grup 8 de l'annex II estableix que també s'han de sotmetre a AIA simplificada les conduccions d'aigua de menys de 10 km que compleixin amb els criteris generals 1 o 2 de l'annex III. En aquest sentit entre els criteris del punt 2 d'aquest apartat B s'inclou com a criteri a complir per tal de sotmetre el projecte a

C/del Gremi de Corredors, 10
(Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 61 00
xarxanatura.caib.es



AIA simplificada que el projecte estigui solapat amb HIC que presentin un estat de conservació desfavorable en la unitat biogeogràfica.

4. Segons els plànols del traçat de la conducció i el mapa d'HIC de les Illes Balears de 2022 únicament uns 53 metres lineals de traçat es solapen amb el HIC 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics del subtipus 6 (Ullastrars i matollars no arborescents). No obstant això, en base a la ortofotografia aèria més recent hi ha altres trams de la conducció que semblen solapar-se amb matollars que tot i que no es reculli al mapa d'HIC de les Illes Balears de 2022 també podrien tenir correspondència amb el HIC 5330. Concretament sembla que uns 327 metres lineals de traçat també es solaparien amb HIC 5330 no recollits al mapa d'HIC de 2022.
5. D'acord amb les fitxes de les Bases ecològiques preliminars per a la conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya l'HIC 5330 es troba en un estat de conservació desfavorable en la categoria de «dolent» en la regió biogeogràfica mediterrània. Segons el treball de seguiment de l'estat de Conservació dels hàbitats que conformen la Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears de l'any 2018 promogut per l'antiga Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat i elaborat per *Agresta* l'estat de conservació i la tendència de la distribució i de l'estructura i funció del HIC 5330 és, en el conjunt de balears, en bona part favorable. No obstant això, afegeix, que s'hauria d'intentar minimitzar l'afectació de les actuals pressions i aplicar mesures de gestió per tal que l'estat de conservació no es deteriori per mor de les múltiples pressions que afecten a l'hàbitat.
6. Tot i que l'estat de conservació en el conjunt de la regió biogeogràfica sigui dolent no es considera que el fet d'haver de talar o desbrossar una franja de tres metres d'amplada per poder dur a terme l'excavació de la síquia, així com tampoc el manteniment de la zona de servitud lliure de vegetació arbustiva al llarg del temps, fins i tot tenint en compte totes totes els trams d'HIC 5330 afectats per la conducció i no recollits al mapa d'HIC de les Illes Balears de 2022 pugui repercutir de forma apreciable en l'estat de conservació del HIC a Balears ni tampoc en el conjunt de la regió biogeogràfica mediterrània sempre que s'adoptin algunes mesures preventives o correctores.
7. Entre les mesures que caldria adoptar per tal d'evitar una afectació negativa i apreciable en el conjunt del HIC 5330, hi hauria la de delimitar o marcar de forma clara els límits de la franja a desbrossar, així com assegurar-se que aquesta franja a desbrossar tenguí l'amplada mínima que permetí la normativa sectorial aplicable. També que, el terreny original s'ha de mantenir al llarg del temps de manera que s'evitin transformacions del terreny mitjançant la seva pavimentació o qualsevol altre tipus d'artificialització. Així doncs amb l'aplicació d'aquestes mesures es considera que l'HIC, tot i haver-se modificat lleugerament la seva estructura, podrà mantenir la seva funcionalitat i no es produirà una afectació apreciable en el conjunt de l'HIC.

C/del Gremi de Corredors, 10
(Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 61 00
xarxanatura.caib.es



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:
<https://csv.caib.es/concvsfront/view.xhtml?hash=b5cc0cd2f87d8124e6e2b5edffce7cd316340c343932c2efe547055bad3fe0f3>
CSV: b5cc0cd2f87d8124e6e2b5edffce7cd316340c343932c2efe547055bad3fe0f3



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:
<https://csv.caib.es/concvsfront/view.xhtml?hash=b5cc0cd2f87d8124e6e2b5edffce7cd316340c343932c2efe547055bad3fe0f3>
CSV: b5cc0cd2f87d8124e6e2b5edffce7cd316340c343932c2efe547055bad3fe0f3



8. Tal com assenyala l'ofici del Cap d'Àrea d'ABAQUA, aquest HIC està conformat per la vegetació climàtica d'una bona part de l'Illa de Menorca i per tant en terrenys ocupats per cultius abandonats, pastures abandonades o terrenys restituïts aquestes espècies apareixeran de forma espontània. Per aquest motiu no es considera necessari aplicar mesures compensatòries consistents en la plantació o sembra d'altres terrenys amb espècies pròpies d'aquest HIC. En tot cas si es volen plantejar algun tipus de mesures compensatòries, aquestes haurien d'anar encaminades a restituir el substrat natural de zones pavimentades o artificialitzades, per exemple aquelles que estiguin en desús i ubicades en els recintes que siguin propietat d'ABAQUA i que posteriorment puguin ser colonitzades, espontàniament, per les espècies característiques del HIC 5330, o bé encaminades a reduir pressions i amenaces sobre l'HIC 5330 com per exemple l'eliminació d'espècies invasores o al·lòctones de les zones enjardinades de les infraestructures d'ABAQUA o àrees properes.

Conclusions

Per tot l'anterior i atès que:

1. El projecte consisteix en la instal·lació d'una canonada d'aigua, d'uns 7020,8 m des de la dessaladora de Ciutadella fins el diposit d'aigua des Caragolí.
2. D'acord amb el mapa d'HIC de les Illes Balears de 2022 uns 53 metres lineals de traçat es solapen amb el HIC 5330, del subtipus 6.
3. No obstant l'anterior, en base a la ortofotografia aèria més recent hi ha uns 327 m d'aquesta canonada que sembla que travessen terrenys ocupats per l'HIC 5330 però que no estan recollits com a HIC al mapa de 2022.
4. D'acord amb les fitxes de les Bases ecològiques preliminars per a la conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya l'HIC 5330 es troba en un estat de conservació desfavorable en el conjunt de la regió biogeogràfica mediterrània, però d'acord amb el treball de seguiment de l'estat de Conservació dels hàbitats que conformen la Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears de l'any 2018 aquest HIC es troba en un estat de conservació, en bona part, favorable en el conjunt de Balears.
5. No es considera que el fet d'haver de talar o desbrossar una franja d'uns tres metres d'amplada per poder dur a terme l'excavació de la síquia fins i tot el seu manteniment lliure de vegetació arbustiva i arbrada, pugui repercutir de forma apreciable en l'estat de conservació del HIC 5330 a Balears ni tampoc en el conjunt de la regió biogeogràfica mediterrània, sempre que s'adoptin algunes mesures preventives o correctores.

C/del Gremi de Corredors, 10
(Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 61 00
xarxanatura.caib.es

3



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:
<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=b5cc0cd2f87d8124e6e2b5edffce7cd316340c343932c2efe547055bad3fe0f3>
CSV: b5cc0cd2f87d8124e6e2b5edffce7cd316340c343932c2efe547055bad3fe0f3

Pàgina 3/5



Inform que, d'acord amb les fitxes de les Bases ecològiques preliminars per a la conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya, l'HIC 5330 es troba en un estat de conservació *desfavorable* en el conjunt de la regió biogeogràfica mediterrània. Així mateix, inform que no es preveu que l'execució del projecte constructiu de conducció des de la dessaladora de Ciutadella fins el diposit des Caragolí pugui tenir afectacions apreciables en l'estat de conservació d'aquest HIC ni en el conjunt de Balears ni en el conjunt de la regió biogeogràfica mediterrània sempre que es tinguin en compte les consideracions següents:

- S'hauria de delimitar o marcar de forma clara els límits de la franja de vegetació arbustiva i arbrada a desbrossar o talar amb la finalitat de no talar o desbrossar de forma involuntària exemplars d'arbres o arbusts.
- Aquesta franja a desbrossar i a mantenir com a zona de servitud no hauria de superar l'amplada mínima que permetí la normativa sectorial aplicable.
- S'han de mantenir al llarg del temps les característiques naturals del terreny per on passi la canonada soterrada evitant la seva pavimentació o qualsevol altre tipus d'artificialització.
- Les mesures compensatòries no haurien de consistir en la plantació o sembra d'espècies pròpies d'aquest HIC en altres terrenys sinó que en tot cas haurien d'anar adreçades a restituir zones pavimentades o artificialitzades (per exemple aquelles en desús ubicades en recintes propietat d'ABAQUA) o bé mesures encaminades a reduir pressions i amenaces sobre l'HIC en qüestió com per exemple l'eliminació o substitució d'espècies invasores o al·lòctones presents a l'interior dels recintes que acullen infraestructures d'ABAQUA o en el seu entorn més proper.

El tècnic del Servei de Planificació
al Medi Natural

Ricard Borràs Tejedor

Vist i plau
El cap del Negociat II del Servei
de Planificació al Medi Natural

Pedro I. del Amo Perulero

C/del Gremi de Corredors, 10
(Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 61 00
xarxanatura.caib.es

4



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:
<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=b5cc0cd2f87d8124e6e2b5edffce7cd316340c343932c2efe547055bad3fe0f3>
CSV: b5cc0cd2f87d8124e6e2b5edffce7cd316340c343932c2efe547055bad3fe0f3

Pàgina 4/5



Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

Direcció General de Medi Natural
i Gestió Forestal

Exp: 129/2025
Document: informe
Emissor (DIR3): A04013554
Emissor: SPE/TBL/jag
Sol·licitant: ABAQUA
R./V.: CNC10/06/07/0003 EDAR EIVISSA

Informe sobre l'afecció a àrees importants per a la conservació d'espècies del projecte de conducció Ciutadella- es Caragolí, TM de Ciutadella

Antecedents

1. En data 18 de juny de 2025 (VALIB 399004) va tenir entrada al Servei de Protecció d'Espècies la sol·licitud de l'Agència de l'Aigua i la Qualitat Ambiental demanant informe sobre la possible afecció a les àrees importants per a la conservació d'espècies catalogades del «Projecte constructiu de conducció des de la dessaladora de Ciutadella fins al dipòsit d'Es Caragolí (Menorca)». Es vol aclarir si és d'aplicació el que preveu l'Annex II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
2. S'adjunte informe dels serveis tècnics de l'Àrea de Construcció i Gestió d'Abastament i Dessaladores, plànols i fitxer jeoson amb el traçat de la conducció.

Normativa d'aplicació sobre conservació d'espècies

1. Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears (BOIB 106, de 16/07/2005).
2. Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE 299, de 14/12/2007).

C/ del Gremi de Corredors, 10. Pol. de Son Rossinyol
07009 Palma
Tel. 971 176586
<http://especies.caib.es>

Pàgina 1 de 3

3. Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, pel qual es desenvolupa el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades (BOE 46, de 23/02/2011).
4. Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
5. D'acord amb l'article 2.10 c) del Decret 6/2025, de 2 de juny, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre les competències de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal es troben, entre d'altres, biodiversitat, conservació i gestió d'espècies silvestres protegides.

Consideracions tècniques i jurídiques

1. L'article 59.1. apartat a) de la Llei del Patrimoni Natural preveu la designació, en el seu cas, d'àrees crítiques per les espècies incloses al Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades en la categoria de «en perill d'extinció». Per a la resta d'espècies, com ara les que es troben en la categoria de «vulnerable», la designació d'àrees no és preceptiva, encara que sí s'ha de reflectir a la normativa específica dels espais naturals protegits i de la Xarxa Natura 2000 on l'espècie hi sigui present.
2. Per tant, la no declaració d'aquestes àrees no implica que quedi sense protecció l'hàbitat de les espècies catalogades. Es tracta del patrimoni natural i, en el cas de les espècies considerades al LESPPE, el legislador ha estimat necessari dotar-les de protecció. El procés de declaració d'aquestes àrees és llarg i s'enfronta a diversos inconvenients, el primer dels quals és el caràcter dinàmic i itinerant de la majoria d'aquestes espècies. Però, de la mateixa manera que la no catalogació d'un jaciment arqueològic no implica que sigui possible destruir-lo, la manca de declaració d'àrea crítica, en cap cas implica la desprotecció del seu l'hàbitat.
3. El traçat de la conducció discorr per un àrea agrícola i periurbana, a on no s'han localitzat niu de rapinyaires, basses, coves o altres punts sensibles per les espècies catalogades.
4. Al punt anomenat Son Fum, als punts anomenats 0+600 i 0+700, el traçat travessa tangencialment l'àrea de protecció d'un niu de milana (*Milvus*

Pàgina 2 de 3



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:
<https://csv.caib.es/concvsfront/view.xhtml?hash=3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065>
CSV: 3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065

Pàgina 1/4



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:
<https://csv.caib.es/concvsfront/view.xhtml?hash=3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065>
CSV: 3248451117d24c4e39051392647d406874c7b146826335537d311a1b82d0f065

Pàgina 2/4



Govern de les Illes Balears

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

b5cc0cd2f87d8124e6e2b5edffce7cd316340c343932c2efe547055bad3fe0f3

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=b5cc0cd2f87d8124e6e2b5edffce7cd316340c343932c2efe547055bad3fe0f3>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

PEDRO IGNACIO DEL AMO PERULERO

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 24-07-2025 12:59:48 GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Signant

RICARDO BORRAS TEJEDOR

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 24-07-2025 12:58:20 GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Firma amb segell de temps: 24-07-2025 13:00:04 GMT+0200

METADADES ENI DEL DOCUMENT

Identificador: ES_A04013554_2025_9a33ss070lncm8o9peji8b5e3vgir8

Nom del document: Informe_XN-326-2025-signat__2025-1753354807426_.pdf

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Tipus de document: Informe

Estat elaboració: Original

Òrgan: A04013554

Data captura: 24-07-2025 13:00:02 GMT+0200

Origen: Administració

Tipus de signatura: Pades

Pàgines: 5



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=b5cc0cd2f87d8124e6e2b5edffce7cd316340c343932c2efe547055bad3fe0f3>

CSV: b5cc0cd2f87d8124e6e2b5edffce7cd316340c343932c2efe547055bad3fe0f3

VI.- Conclusiones

- 1.- El presente documento tiene como finalidad analizar las características del *Proyecto constructivo de conducción desde la desaladora de Ciutadella hasta el depósito de Es caragolí* (TM Ciutadella de Menorca) y de la sensibilidad ambiental del emplazamiento, y, una vez analizadas dichas características, realizar una valoración motivada sobre la innecesariedad, en su caso, de procedimiento de evaluación de impacto para dicho proyecto.
- 2.- La conducción proyectada está destinada al transporte de agua potable, tiene una longitud de 7,05 Km, y diámetro de 500 mm.
- 3.- De acuerdo con la legislación de desarrollo de les Illes Balears (Decreto Legislativo 1/2020, Anexo 1, grupo 8 epígrafe 7), las conducciones de agua potable sólo requieren evaluación de impacto ordinaria cuando:
 - tienen una longitud superior a los 10 Km y no discurren íntegramente bajo camino
o cuando afectan a:
 - ANEI de Alto Nivel de Protección;
 - Red Natura 2000; o
 - Espacios Naturales protegidos (Reserva Natural, Parque o Paratge Natural).

Dado que no se dan ninguna de estas situaciones, en longitud o sensibilidad del espacio, el proyecto no requiere evaluación según la legislación autonómica, Decreto Legislativo 1/2020.

- 4.- De acuerdo con la legislación básica de evaluación ambiental (Ley 21/2013 de evaluación ambiental), los proyectos de conducciones de agua potable requieren evaluación ordinaria de impacto ambiental cuando:
 - tienen una longitud superior a los 10 Km y un diámetro superior a 800 mm
y además afectan a:
 - Red Natura 2000; o
 - Espacios Naturales protegidos (Reserva Natural, Parque o Paratge Natural); o
 - humedales de importancia internacional (Ramsar); o
 - sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial; o
 - áreas o zonas protegidas de los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR) o del Mediterráneo (ZEPIM); o
 - zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera.

Dado que no se da ninguna de estas situaciones, en longitud o sensibilidad del espacio, el proyecto no requiere evaluación ordinaria según la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

- 5.- De acuerdo con la legislación básica de evaluación ambiental (Ley 21/2013 de evaluación ambiental), los proyectos de conducciones de agua potable requieren evaluación simplificada de impacto ambiental cuando afectan a, con independencia de la longitud y diámetro, según los criterios generales 1 y 2 del Anexo III-b:

(Criterios Generales 1, Anexo III-b)

- Red Natura 2000; o
- Espacios Naturales Protegidos (Reserva Natural, Parque o Paratge Natural); o
- humedales de importancia internacional (Ramsar); o
- sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, o
- áreas o zonas protegidas de los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR) o del Mediterráneo (ZEPIM); o
- zonas núcleo o tampón de la Reserva de la Biosfera.

No entendiéndose incluidos los proyectos expresamente permitidos por la zonificación y normativa reguladora del espacio; o los que

no sean susceptibles de causar efectos adversos apreciables, de acuerdo con el informe emitido por el órgano competente para la gestión de dicho espacio.

(Criterios Generales 2, Anexo III-b)

2. Proyectos solapados con:

- elementos de infraestructura verde formalmente declarados por su papel como corredores o conectores ecológicos; o
 - áreas críticas de los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas (*)¹; o
 - otras áreas importantes para la conservación de especies en régimen de protección especial (*); o
 - hábitats de interés comunitario, que presenten un estado de conservación desfavorable en la unidad biogeográfica (*); o
 - o áreas declaradas por las autoridades competentes para la protección de especies objeto de pesca o marisqueo,; o
- excepto aquellos proyectos respecto de los que el órgano competente para la gestión del espacio informe que no son susceptibles de causar efectos adversos.

¹ De los supuestos que no se disponía de suficiente información (*), ha sido solicitado informe específico a la administración competente, habiéndose determinado la no generación de efectos apreciables.

6.- De acuerdo con los supuestos de espacios con sensibilidad ambiental anteriores, el proyecto no afecta a estos espacios sensibles, con las siguientes salvedades (*) antes mencionadas, para los cuales ha sido emitido informe favorable por la administración competente con condiciones o recomendaciones:

- áreas críticas de los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas ;
- otras áreas importantes para la conservación de especies en régimen de protección especial;
- hábitats de interés comunitario, que presenten un estado de conservación desfavorable en la unidad biogeográfica.

Por lo que no se afectan a espacios sensibles o la administración competente ha emitido informe de que no se causan efectos adversos, por lo que no se requiere procedimiento de evaluación simplificada para el proyecto.

7.- De acuerdo con todo lo anterior, **el Proyecto** constructivo de conducción desde la desaladora de Ciutadella hasta el depósito de Es caragolí (TM Ciutadella de Menorca), **no se encuentra en ninguno de los supuestos por los que se podría requerir evaluación de impacto** ordinaria o simplificada según la legislación básica o según la legislación autonómica de desarrollo:

- Decreto Legislativo 1/2020. Texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears.
 - Anejo I
Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua
Epígrafe 7
- Ley [estatal] 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
 - Anejo I
Grupo 9 Otros proyectos [en espacios protegidos]
Epígrafe 16
 - Anejo II
Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
Epígrafe f

VII.- Medidas de protección ambiental

Además de las medidas estándar de protección ambiental, de acuerdo con los informes favorables de las administraciones, es conveniente que el proyecto se desarrolle incluyendo las siguientes medidas:

Servei de Protecció d'Espècies

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

en *Conclusiones*

- *Es recomana planificar les tasques més renoueres entre els punts 0+600 i 0+700 fora del període entre l'1 de febrer i el 30 de juny.*



Servei de Planificació al Medi Natural.

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

en *Consideraciones en relación al Habitat 5330-6 afectado:*

- *S'hauria de delimitar o marcar de forma clara els límits de la franja de vegetació arbustiva i arbrada a desbrossar o talar amb la finalitat de no talar o desbrossar de forma involuntària exemplars d'arbres o arbusts.*
- *Aquesta franja a desbrossar i a mantenir com a zona de servitud no hauria de superar l'amplada mínima que permetí la normativa sectorial aplicable.*
- *S'han de mantenir al llarg del temps les característiques naturals del terreny per on passi la canonada soterrada evitant la seva pavimentació o qualsevol altre tipus d'artificialització.*
- *Les mesures compensatòries no haurien de consistir en la plantació o sembra d'espècies pròpies d'aquest HIC en altres terrenys sinó que en tot cas haurien d'anar adreçades a restituir zones pavimentades o artificialitzades (per exemple aquelles en desús ubicades en recintes propietat d'ABAQUA) o bé mesures encaminades a reduir pressions i amenaces sobre l'HIC en qüestió com per exemple l'eliminació o substitució d'espècies invasores o al·lòctones presents a l'interior dels recintes que acullen infraestructures d'ABAQUA o en el seu entorn més proper.*